

Kiosk multimedialny z monitorem Samsung 32" StreamLine

Cena brutto	**14 150,00 zł**
Cena netto	**11 504,07 zł**
Numer katalogowy	**JDDIKIOSKSTREAM32ESFT**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/kiosk-multimedialny-z-monitorem-samsung-32-streamline-p-357.html

Opis produktu

Kiosk multimedialny z monitorem Samsung 32 cale StreamLine to wolnostojący kiosk dotykowy do prezentowania informacji, zdjęć i filmów wewnątrz budynków. Poziomy ekran pochylony pod kątem 30° sprawdzi się przy przeglądaniu oferty, planu obiektu lub informacji dla odwiedzających.

Materiały można odtwarzać z pamięci USB i obsługiwać pilotem. Do zdalnego zarządzania treścią dostępny jest opcjonalny system Samsung VXT CMS. StreamLine można ustawić przy recepcji, w salonie sprzedaży, muzeum albo na stoisku targowym.

Najważniejsze informacje

Ekran Samsung 32 cale, Full HD	**Obsługa** dotyk pojemnościowy w standardzie
System Tizen 4.0	**Zmiana treści** USB; opcjonalnie Samsung VXT CMS
Konstrukcja profil 25 mm, nachylenie 30°	**Zastosowanie** jednostronna ekspozycja wewnętrzna

Stalowa konstrukcja z pochylonym ekranem



Obudowa ma profil o grubości 25 mm i czarne wykończenie ograniczające widoczność odcisków palców. Ekran jest skierowany ku osobie stojącej przed kioskiem, co ułatwia korzystanie z treści z bliska.

Stalowa podstawa o grubości 6 mm ma gumowe nóżki, które oddzielają ją od podłogi. Wymiary całego urządzenia wynoszą 745 × 600 × 1300 mm, a masa 35,5 kg.

Wyposażenie i dostępne opcje

Ten model jest wyposażony w monitor Samsung o przekątnej 32 cale i funkcję dotykową. Dotyk pozwala użytkownikowi wybierać elementy odpowiednio przygotowanej prezentacji, na przykład otworzyć opis produktu lub wskazać miejsce na mapie.

Standardowa obudowa jest czarna. Na zamówienie można uzgodnić inny kolor z palety RAL oraz oznakowanie kiosku logo. Zakres personalizacji należy ustalić przed zakupem.

Zmiana treści przez USB i zarządzanie zdalne

Do wyświetlania materiałów z pamięci USB służy funkcja Plug & Play. Pilot ułatwia wybór i uruchomienie treści. To praktyczny sposób aktualizacji oferty, gdy obsługujesz kiosk na miejscu.

Opcjonalny Samsung VXT CMS umożliwia zdalne zarządzanie materiałami przez sieć. Warunki korzystania z tego systemu i konfigurację połączenia warto ustalić przed zamówieniem.

System Tizen 4.0 i obsługa dotykowa

Kiosk StreamLine ma monitor Samsung QM32R-T z systemem Tizen 4.0 i wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym. Zdjęcia i filmy można wyświetlać bez podłączania zewnętrznego komputera. Ekran ma rozdzielczość Full HD 1920 × 1080 pikseli.

Pojemnościowy ekran dotykowy obsługuje się opuszkiem palca. Interaktywny katalog, mapa lub formularz wymagają odpowiedniej aplikacji i konfiguracji. Samo wgranie zdjęcia albo filmu nie tworzy interaktywnego menu.

Aplikację dla Windows można uruchomić na zewnętrznym komputerze podłączonym do kiosku. Przewód HDMI przesyła obraz, a osobny przewód USB łączący port TOUCH OUT PC z komputerem przekazuje sygnał dotyku. Samo połączenie HDMI nie wystarcza do sterowania aplikacją dotykiem.

Programów dla Windows i Androida nie instaluje się bezpośrednio w systemie Tizen. Oprogramowanie i urządzenie zewnętrzne należy dobrać do planowanego zastosowania.

Obsługa systemu Plug & Play

Instrukcja pokazuje uruchamianie materiałów z pamięci USB i kopiowanie ich do pamięci monitora przy użyciu pilota.

Odtwarzanie materiałów z USB i kopiowanie do pamięci monitora

Dane techniczne kiosku multimedialnego StreamLine 32 cale

parametr	wartość
monitor	Samsung QM32R-T, 32 cale
funkcja dotykowa	pojemnościowa, w standardzie
system operacyjny	Tizen 4.0
rozdzielczość	Full HD, 1920 × 1080 pikseli
podłączenie dotyku do komputera	HDMI do obrazu oraz USB przez port TOUCH OUT PC do obsługi dotyku
orientacja ekranu	pozioma
kąt nachylenia ekranu	30°
widoczny obszar ekranu	698,4 × 392,85 mm
wymiary - szer. × gł. × wys.	745 × 600 × 1300 mm
masa urządzenia	35,5 kg
grubość profilu obudowy	25 mm
obudowa	stalowa, wykończenie ograniczające odciski palców
podstawa	stalowa, grubość 6 mm, gumowe nóżki
kolor standardowy	czarny
liczba stron ekspozycji	1
zasilanie	100-240 V
maksymalny pobór mocy	72 W

parametr	wartość
obsługa treści	USB, pilot; opcjonalnie Samsung VXT CMS
sposób ustawienia	wolnostojący
miejsce użytkowania	wewnątrz budynków
gwarancja	24 miesiące

Kiosk jest dostarczany na palecie, aby zabezpieczyć ekran podczas transportu.