
Link do produktu: <https://topexpo.pl/ramka-led-a2-podswietlana-ecolight-p-1038.html>



Ramka LED A2 podświetlana EcoLight

Cena brutto	528,00 zł
Cena netto	429,27 zł
Numer katalogowy	JDPLEDEA2G19

Opis produktu

Ramka LED A2 podświetlana EcoLight - profesjonalna ekspozycja plakatów i informacji

Podświetlana ramka LED EcoLight to nowoczesny system ekspozycji plakatów, menu i materiałów informacyjnych, który skutecznie przyciąga uwagę dzięki równomiernemu podświetleniu na całej powierzchni grafiki. Jednostronne podświetlenie LED o temperaturze barwowej 5000 K zapewnia wysoką czytelność przekazu i naturalne odwzorowanie kolorów.

Smukła aluminiowa rama z profilem zatrzaskowym o szerokości zaledwie 19 mm nadaje całości elegancki, nowoczesny wygląd i umożliwia szybką wymianę plakatów bez konieczności demontażu ramki. W zestawie znajduje się folia antyrefleksyjna odporna na promieniowanie UV, która poprawia czytelność ekspozycji i dodatkowo chroni wydruk.

Ramkę można montować zarówno w pionie, jak i w poziomie, dzięki czemu z łatwością dopasowuje się do różnych zastosowań w sklepach, restauracjach, hotelach, biurach, recepcjach oraz innych przestrzeniach komercyjnych. Energooszczędna technologia LED oraz minimalne wydzielanie ciepła sprawiają, że ramka LED EcoLight stanowi ekonomiczne i estetyczne rozwiązanie do codziennej prezentacji treści reklamowych i informacyjnych.



Podświetlana ramka LED A2 została stworzona z myślą o ekspozycji większych materiałów reklamowych, plakatów promocyjnych i sezonowych ofert sprzedażowych. Większa powierzchnia ekspozycyjna pozwala wyeksponować więcej treści i grafiki, dzięki czemu ramka świetnie sprawdza się w witrynach sklepowych, galeriach handlowych i salonach sprzedaży.

Najważniejsze zalety:

- format ekspozycji A2
- jednostronne podświetlenie LED
- światło dzienne 5000 K
- profil zatrzaskowy 19 mm
- aluminiowa, smukła konstrukcja
- folia antyrefleksyjna z ochroną UV
- montaż pionowy i poziomy
- energooszczędna technologia LED

Specyfikacja podświetlanej ramki led:

format plakatu:	A2 - 420 x 594
wielkość widoczna:	395 x 569 mm
szerokość ramy:	435 mm
wysokość ramy:	609 mm

grubość ramy:	19 mm
profil ramki:	19 mm typu OWZ profil zatrzaskowy
waga:	2,1 kg
moc oświetlenia:	19 W równomiernie podświetlony panel
kolor oświetlenia:	+/- 5000 K
montaż:	wkręty i kołki montażowe

Ramka LED EcoLight to jednostronnie podświetlana ramka plakatowa przeznaczona do prezentacji plakatów, menu, ofert promocyjnych i materiałów informacyjnych. Wyposażono ją w energooszczędny panel LED o temperaturze barwowej 5000 K, który zapewnia równomierne podświetlenie oraz wysoką czytelność treści. Aluminiowy profil zatrzaskowy o szerokości 19 mm umożliwia szybką wymianę plakatów, a folia antyrefleksyjna odporna na promieniowanie UV poprawia jakość ekspozycji i chroni wydruki. Format A2 doskonale nadaje się do ekspozycji większych plakatów reklamowych, promocji sezonowych i materiałów marketingowych.