

Ścianka modułowa FlexFrame 100 x 250 cm

Cena brutto	**420,00 zł**
Cena netto	**341,46 zł**
Numer katalogowy	**JDFFW100x250**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/scianka-modulowa-flexframe-100-x-250-cm-p-1084.html

Opis produktu

Ścianka modułowa FlexFrame 100 x 250 cm to aluminiowy system wystawienniczy przeznaczony do ekspozycji jednostronnej lub dwustronnej. Ramę składa się bez narzędzi za pomocą łączników, a stabilność zapewniają dwie stalowe stopy.

W zestawie znajdują się rama z elementem podwyższającym do wysokości 250 cm, dwie stalowe stopy, dwa plastikowe łączniki oraz miękka, wyścielana torba z przegrodami. System można rozbudowywać o kolejne moduły i tworzyć ciąg grafiki o szerokości do 5 m.

Najważniejsze cechy ścianki FlexFrame 100 x 250 cm

- wymiary konstrukcji (szer. × wys. × gł.): 1000 x 2500 x 360 mm.
- widoczny format grafiki: 996 x 2466 mm.
- kolor ramy: srebrny lub czarny.
- ekspozycja: grafika jednostronna lub dwustronna.
- montaż: bez użycia narzędzi.
- rozbudowa: możliwość łączenia modułów do 5 m szerokości grafiki.

Grafika tekstylna SEG

Grafika jest drukowana sublimacyjnie na tkaninie Soft Knit 230 g/m² wykonanej w 100% z poliestru. Materiał ma klasę trudnopalności B1. Wszyta taśma silikonowa SEG wchodzi w rowek ramy i napina grafikę na całej powierzchni. Montaż zaczyna się od narożników, a kończy na środku boków.

Produkt można zamówić bez wydruku, z grafiką jednostronną albo z dwiema grafikami do ekspozycji dwustronnej.

Montaż i rozbudowa systemu FlexFrame

Montaż najlepiej rozpocząć na czystej, płaskiej powierzchni. Aluminiowe profile należy rozłożyć zgodnie z kształtem ramy, połączyć dostarczonymi łącznikami, a następnie zamocować dwie stalowe stopy. W wersji 100 x 250 cm do podstawowej ramy dochodzi element podwyższający 50 cm. Całość składa się bez użycia narzędzi.

Po ustawieniu konstrukcji można założyć grafikę tekstylną SEG. Silikonowe obszycie wsuwa się w rowek profilu - najpierw w czterech narożnikach, a później na środku każdego boku. Taka kolejność pomaga równo napiąć materiał. Przy grafice dwustronnej drugi wydruk montuje się w taki sam sposób po przeciwnej stronie ramy.

Poniższy film pokazuje kolejność składania konstrukcji, mocowanie stóp i zakładanie grafiki.

Montaż ściany FlexFrame

FlexFrame - prezentacja systemu modułowego

FlexFrame - prezentacja systemu modułowego

Prezentacja pokazuje, jak pojedyncze ramy FlexFrame można wykorzystać jako podstawę większej ekspozycji. Widać w niej sposób łączenia modułów i budowania szerszej zabudowy, dlatego łatwiej ocenić, czy do planowanego stoiska wystarczy jeden panel, czy potrzebny będzie rozbudowany układ.

Kolejne ramy można zestawiać obok siebie i łączyć zgodnymi elementami systemu FlexFrame. Ciągła grafika może mieć szerokość do 5 m.

Dach, półki, top banner, trybunka i oświetlenie są wyposażeniem opcjonalnym - nie wchodzą w skład podstawowego zestawu ściany FlexFrame 100 x 250 cm.

Torba transportowa w zestawie



Miękka, wyścielana torba ma oddzielne przegrody na elementy konstrukcji. Ułatwia przechowywanie i przewożenie ramy, stóp oraz łączników między wydarzeniami.

Oświetlenie ścianki FlexFrame

FlexFrame nie ma wbudowanego podświetlenia. Grafikę można doświetlić opcjonalnymi lampami LED 50 lub LED 116 zamocowanymi na ramie za pomocą uchwytów FlexFrame.



Lampa LED 50 do ścianek reklamowych

Opcjonalna lampa do doświetlenia grafiki na ramie FlexFrame.



Lampa LED 116 do ścianek reklamowych

Opcjonalna lampa do równomiernego doświetlenia grafiki na ściance.



Uchwyty do oświetlenia LED FlexFrame

Zestaw przeznaczony do montażu lamp LED 50 lub LED 116 na ramie FlexFrame.

Zastosowanie

Ścianka o szerokości 100 cm sprawdzi się jako samodzielny panel informacyjny albo element większej zabudowy na targach, konferencjach, wydarzeniach promocyjnych i w stałych ekspozycjach.

Dane techniczne

parametr	wartość
wymiary konstrukcji (szer. × gł. × wys.)	1000 × 360 × 2500 mm
materiał konstrukcji	aluminium, stalowe stopy
kolor ramy	srebrny lub czarny
tkanina do wydruku	Soft Knit 230 g/m², 100% poliester, trudnopalność klasy B1
technologia druku i mocowanie	druk sublimacyjny, obszycie silikonowe SEG wsuwane w rowek ramy
montaż	bez użycia narzędzi
masa konstrukcji	4,75 kg
oświetlenie	opcjonalne lampy LED 50 lub LED 116 z uchwytami FlexFrame, dostępne osobno
w zestawie	rama z elementem podwyższającym 50 cm, 2 stalowe stopy, 2 plastikowe łączniki i wyścielana torba; wydruk zależnie od wybranego wariantu
gwarancja	12 miesięcy

Inne wymiary ścianek FlexFrame

Ścianka modułowa FlexFrame 100 x 200 cm Ścianka modułowa FlexFrame 100 x 230 cm Ścianka modułowa FlexFrame 120 x 200 cm Ścianka modułowa FlexFrame 120 x 230 cm Ścianka modułowa FlexFrame 120 x 250 cm Ścianka modułowa FlexFrame 150 x 200 cm Ścianka modułowa FlexFrame 150 x 230 cm Ścianka modułowa FlexFrame 150 x 250 cm

Zaplecze do kompletu

Do zamknięcia wolnostojącego zaplecza o wysokości 250 cm potrzebne są dwie ścianki FlexFrame 100 × 250 cm oraz zestaw zaplecza z drzwiami.

Zaplecze FlexFrame 98 × 250 cm

Szablony grafiki dla układów o szerokości 100, 200, 300, 400 i 500 cm i wysokości 250 cm znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Wybierz plik odpowiadający planowanej szerokości zabudowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor: srebrny , czarny
Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , 1 stronnym , 2 stronnym