

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 100 × 250 cm

Cena brutto	**2 077,00 zł**
Cena netto	**1 688,62 zł**
Numer katalogowy	**JDBBOXPFD100-250**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/scianka-modulowa-podswietlana-brightbox-pro-flex-100-250-cm-p-1277.html

Opis produktu

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 100 × 250 cm to aluminiowa rama z wewnętrznym podświetleniem i wymiennymi grafikami tekstylnymi SEG. Wąska ścianka LED do oznaczenia wejścia na stoisko, prezentacji jednej oferty lub wydzielenia punktu rozmowy. Format 100 × 250 cm daje miejsce na pionowy projekt, a podstawa zajmuje 45 cm głębokości.

Profil ma głębokość 12 cm, a wysokość gotowej konstrukcji wynosi 251 cm. Możesz zamówić samą ramę, jedną grafikę z nieprzezroczystym tyłem blockout albo dwie grafiki - po jednej na każdą stronę.

Najważniejsze cechy

- **format 100 × 250 cm** - pionowa ekspozycja do prezentacji logo, oferty lub oznaczenia stoiska,
- **trzy konfiguracje zakupu** - bez tkanin, z jedną grafiką i tyłem blockout lub z dwiema drukowanymi grafikami,
- **podświetlenie LED i zasilacz w zestawie** - źródło światła znajduje się wewnątrz srebrnej ramy o profilu 12 cm,
- **grafika Lumina z krawędzią SEG** - taśma silikonowa utrzymuje napiętą tkaninę; przy zmianie kampanii wymieniasz poszycie, zachowując konstrukcję,
- **materiał 100% PES, 190 g/m²** - powłoka rozpraszająca światło jest przeznaczona do podświetlanych grafik; tkanina ma klasę trudnopalności B1,
- **montaż bez narzędzi i torba na kółkach** - segmenty ramy można rozłożyć do transportu, a elementy schować w dopasowanym opakowaniu,
- **system modułowy** - ramy o szerokości do 3 m można zestawić bezpośrednio obok siebie, maksymalnie dwie w jednym ciągu; dalsza rozbudowa wymaga uwzględnienia przewodów i odpowiednich łączników.

Co zawiera wybrana konfiguracja?

Bez wydruku: rama 100 × 250 cm, elementy stabilizujące, podświetlenie LED, zasilacz i opakowanie transportowe. Ta opcja nie zawiera grafik ani białego tyłu.

Jednostronnym + tył blockout: konstrukcja, jedna grafika Lumina z nadrukiem oraz biały, niezadrukowany panel blockout na drugą stronę. Tył zamyka ramę i ogranicza przenikanie światła.

Dwustronnym: konstrukcja oraz dwie oddzielne grafiki Lumina, po jednej na każdą stronę. Projekty obu stron mogą być różne. Nie jest to jedna tkanina zadrukowana po obu stronach.

Grafika SEG bez widocznej listwy zaciskowej

Wąski panel 100 × 250 cm mocujesz na całym obwodzie ramy. Taśma silikonowa chowa się w rowku profilu, więc przy kolejnej kampanii wymieniasz samą tkaninę, zachowując ramę i podświetlenie.

Lumina - tkanina do podświetlenia

Na pionowym formacie 100 × 250 cm grafika Lumina tworzy jedną podświetlaną powierzchnię. To tkanina ze 100% poliestru (PES), 190 g/m², z powłoką rozpraszającą światło. Nadruk wykonuje się sublimacją pośrednią; klasa B1 dotyczy materiału.

Przy zestawieniu kilku wąskich modułów każdy panel otrzymuje oddzielną grafikę. Wspólna tkanina rozciągnięta przez połączenie ram mogłaby uwidocznić cień profilu.

Transport po zakończeniu wydarzenia

Po prezentacji rozłóż ramę na segmenty i umieść je w dopasowanej torbie. Kółka oraz wysuwana rączka pomagają przewieźć wąski moduł od samochodu do miejsca ekspozycji.

Planowanie zabudowy modułowej

Dla ram o szerokości 1, 2 i 3 m zasilanie znajduje się z boku. Bezpośrednio obok siebie można ustawić maksymalnie dwie ramy; przy trzeciej trzeba uwzględnić miejsce na przewód. Połączenia narożne lub typu T wymagają właściwych łączników systemowych, których nie obejmuje cena tej ścianki.

Dane techniczne

parametr	wartość
format grafiki (szerokość × wysokość)	100 × 250 cm
wymiary (szer. × gł. × wys.)	100 × 45 × 251 cm
profil ramy	Aluminium, srebrne; głębokość 12 cm
podświetlenie	LED wewnątrz ramy; temperatura barwowa ok. 6500 K
moc LED	96 W
napięcie zasilania LED	24 V, zasilacz w zestawie
materiał grafiki	Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło
technologia nadruku	Sublimacja pośrednia; krawędź z taśmą silikonową SEG
trudnopalność tkaniny	B1 - dotyczy materiału Lumina
masa konstrukcji	18,9 kg
transport	Wzmocniona torba transportowa na kółkach
gwarancja	12 miesięcy

Inne wymiary ścianek Brightbox Pro Flex

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 100 × 300 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 200 × 250 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 200 × 300 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 300 × 250 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 300 × 300 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 600 × 250 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 600 × 300 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym