

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 600 × 250 cm

Cena brutto	**7 757,00 zł**
Cena netto	**6 306,50 zł**
Numer katalogowy	**JDBBOXPFD600-250**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/scianka-modulowa-podswietlana-brightbox-pro-flex-600-250-cm-p-1283.html

Opis produktu

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 600 × 250 cm to aluminiowa rama z wewnętrznym podświetleniem i wymiennymi grafikami tekstylnymi SEG. Sześciometrowa ścianka LED do szerokiego frontu lub tylnej zabudowy stoiska. Format 600 × 250 cm tworzy jedną powierzchnię graficzną dla panoramy, zestawienia produktów lub prezentacji kilku obszarów oferty.

Profil ma głębokość 12 cm, a wysokość gotowej konstrukcji wynosi 251 cm. Możesz zamówić samą ramę, jedną grafikę z nieprzezroczystym tyłem blockout albo dwie grafiki - po jednej na każdą stronę.

Najważniejsze cechy

- **format 600 × 250 cm** - szerokie, ciągłe tło z jedną grafiką na każdej stronie ramy,
- **trzy konfiguracje zakupu** - bez tkanin, z jedną grafiką i tyłem blockout lub z dwiema drukowanymi grafikami,
- **podświetlenie LED i zasilacz w zestawie** - źródło światła znajduje się wewnątrz srebrnej ramy o profilu 12 cm,
- **grafika Lumina z krawędzią SEG** - taśma silikonowa utrzymuje napiętą tkaninę; przy zmianie kampanii wymieniasz poszycie, zachowując konstrukcję,
- **materiał 100% PES, 190 g/m²** - powłoka rozpraszająca światło jest przeznaczona do podświetlanych grafik; tkanina ma klasę trudnopalności B1,
- **montaż bez narzędzi i torba na kółkach** - segmenty ramy można rozłożyć do transportu, a elementy schować w dopasowanym opakowaniu,
- **system modułowy** - rama wymaga zasilania z obu boków; nie łączy się jej bezpośrednio z kolejną ramą w ciąg bez odstępu.

Co zawiera wybrana konfiguracja?

Bez wydruku: rama 600 × 250 cm, elementy stabilizujące, podświetlenie LED, zasilacz i opakowanie transportowe. Ta opcja nie zawiera grafik ani białego tyłu.

Jednostronnym + tył blockout: konstrukcja, jedna grafika Lumina z nadrukiem oraz biały, niezadrukowany panel blockout na drugą stronę. Tył zamyka ramę i ogranicza przenikanie światła.

Dwustronnym: konstrukcja oraz dwie oddzielne grafiki Lumina, po jednej na każdą stronę. Projekty obu stron mogą być różne. Nie jest to jedna tkanina zadrukowana po obu stronach.

Grafika SEG bez widocznej listwy zaciskowej

Na sześciometrowej ramie montujesz jeden panel 600 × 250 cm na każdą stronę. Taśma silikonowa biegnąca wzdłuż krawędzi grafiki mieści się w rowku profilu, utrzymując tkaninę na szerokim froncie. Zmiana komunikatu nie wymaga nowej konstrukcji.

Lumina - tkanina do podświetlenia

Szeroki wydruk wykonuje się na Lumina, 100% poliester (PES), 190 g/m². Powłoka rozprasza światło wewnętrznych LED, a grafikę nanosi sublimacja pośrednia. Klasa B1 opisuje trudnopalność tej tkaniny, nie kompletnego systemu ram.

Panoramiczny projekt 600 × 250 cm obejmuje jedną ramę, mimo jej segmentowej budowy. Nie oznacza to możliwości rozpięcia wspólnej grafiki przez kilka osobnych ram - ich profile mogą powodować cienie.

Transport po zakończeniu wydarzenia

Szerokość ekspozycji nie jest szerokością gotowego bagażu. Po demontażu ramę przewozi się w segmentach, we wzmocnionym opakowaniu transportowym na kółkach. Wysuwana rączka ułatwia przemieszczanie elementów na teren wydarzenia.

Planowanie zabudowy modułowej

Ścianka 600 × 250 cm wymaga podłączenia zasilania z obu boków. Z tego powodu nie tworzy bezpośredniego, pozbawionego przerwy połączenia z kolejną ramą. Przy planowaniu stoiska zostaw dostęp do przewodów i gniazd zasilania.

Dane techniczne

parametr	wartość
format grafiki (szerokość × wysokość)	600 × 250 cm
wymiary (szer. × gł. × wys.)	600 × 45 × 251 cm
profil ramy	Aluminium, srebrne; głębokość 12 cm
podświetlenie	LED wewnątrz ramy; temperatura barwowa ok. 6500 K
moc LED	528 (2 × 264) W
napięcie zasilania LED	24 V, zasilacz w zestawie
materiał grafiki	Lumina: 100% poliester (PES), 190 g/m², powłoka rozpraszająca światło
technologia nadruku	Sublimacja pośrednia; krawędź z taśmą silikonową SEG
trudnopalność tkaniny	B1 - dotyczy materiału Lumina
masa konstrukcji	49,5 kg
transport	Wzmocniona torba transportowa na kółkach
gwarancja	12 miesięcy

Inne wymiary ścianek Brightbox Pro Flex

Ścianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 100 × 250 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 100 × 300 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 200 × 250 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 200 × 300 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 300 × 250 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 300 × 300 cmŚcianka modułowa podświetlana Brightbox Pro Flex 600 × 300 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , jednostronnym + tył blockout , dwustronnym