

Stoisko narożne L FlexFrame 4 × 2 m z ladą - srebrne z wydrukami

Cena brutto	**4 791,00 zł**
Cena netto	**3 895,12 zł**
Numer katalogowy	**JDFFSET1193**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/stoisko-narozne-l-z-lada-flexframe-zestaw-4-2-m-p-1193.html

Opis produktu

Stoisko narożne L FlexFrame 4 × 2 m z ladą - srebrne z wydrukami tworzy narożną zabudowę z dwiema ścianami i osobnym miejscem do obsługi odwiedzających. Sześć ram o wysokości 230 cm składa się na ścianę tylną o szerokości 4 m i boczną o szerokości 2 m. Pozostałe dwa boki pozostają otwarte, a ladę możesz ustawić przy wejściu lub wewnątrz stoiska.

Układ sprawdzi się na targach, konferencjach i wydarzeniach promocyjnych. Po zakończeniu wydarzenia konstrukcję rozłożysz i spakujesz do toreb. Na kolejną kampanię możesz zamówić nową grafikę i nadal korzystać z tych samych ram.

Najważniejsze cechy

- -dwie ściany z sześciu ram 100 × 230 cm,
- -wolnostojąca lada z czarnym blatem i wewnętrzną półką,
- -srebrna konstrukcja z grafiką po obu stronach obu ścian i wydrukiem lady,
- -montaż bez narzędzi i torby do transportu,
- -osobne ciągłe wydruki na ścianę tylną i boczną,
- -wymienna grafika na obie ściany oraz front i boki lady,
- -zestaw 86 łączników do zestawienia narożnika.



Zamówienie konstrukcji i wydruków

Ten wariant obejmuje sześć srebrnych ram, ladę z blatem i półką oraz zestaw 86 łączników. W komplecie są dwa wydruki ściany 400 × 230 cm, dwa wydruki ściany bocznej 200 × 230 cm oraz jedna grafika na front i oba boki lady. Każda ściana ma grafikę po obu stronach.

Przygotuj grafikę na obie strony ściany 400 × 230 cm, obie strony ściany bocznej 200 × 230 cm oraz na ladę 168 × 100 cm. Obie strony każdej ściany mogą mieć ten sam projekt lub dwa różne. Przygotuj je na odpowiednich szablonach z zakładki „Do pobrania”, w skali 1:1, w przestrzeni CMYK i rozdzielczości 150 dpi. Zachowaj wymiary i wytyczne szablonu; nie dodawaj własnych spadów ani linii pomocniczych. W tej samej zakładce znajdziesz poradnik przygotowania projektu.

Po zakupie prześlij projekty w odpowiedzi na e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Oznacz pliki wymiarem ściany i stroną wydruku, a projekt lady podpisz osobno. Jeśli na obu stronach danej ściany ma być ta sama grafika, prześlij jeden projekt i zaznacz, że

drukujemy go dwukrotnie. Dzięki temu pliki trafią do właściwego zamówienia.

Co składa się na zestaw?



Ściany i łączniki


- -6 ram 100 × 230 cm
- -1 zestaw 86 łączników

Cztery ramy tworzą ścianę tylną 4 m, a dwie - boczną 2 m. Każda ma stopy, podstawowe łączniki i torbę. Dodatkowy zestaw 86 łączników służy do zestawienia narożnika.



1 lada z blatem i półką

Osobna srebrna konstrukcja, czarny blat i wewnętrzna półka na materiały. Do lady dołączona jest torba transportowa.



5 wydruków z Twoją grafiką

- -2 wydruki ściany 400 × 230 cm
- -2 wydruki ściany bocznej 200 × 230 cm
- -1 wydruk lady 168 × 100 cm

Po jednym wydruku na każdą stronę obu ścian. Jedna grafika lady osłania jej front i oba boki.

Inny kolor lub wysokość?

Zestawy są dostępne ze **srebrną lub czarną konstrukcją**. Poza prezentowaną wysokością 230 cm możesz zamówić także wersję **200 lub 250 cm**. Napisz, jaki kolor i wysokość wybierasz - przygotujemy wycenę odpowiedniego kompletu z wydrukami.

Zapytaj o inny kolor lub wysokość

Pozostałe układy FlexFrame



Ścianka prosta z ladą



Stoisko L z zapleczem i ladą





Stoisko U z ladą

Stoisko U z zapleczem i banerem



Stoisko T z ladą

Montaż i transport

Otwórz materiał multimedialny

Połącz profile ram i zamocuj stopy. Z czterech modułów zbuduj ścianę tylną, a z dwóch - boczną. Ustaw je w narożnik, używając właściwych elementów z zestawu łączników. Następnie załóż grafikę, wsuwając silikonowe obszycie najpierw w narożnikach, a później na środku boków. Ladę złóż osobno. Pracuj zgodnie z instrukcjami elementów zestawu.

Rozbierane profile i dołączone torby ułatwiają przewożenie konstrukcji między wydarzeniami. Przy pakowaniu oddziel wydruki od elementów, które mogłyby uszkodzić tkaninę. Możesz później wykorzystać ramy w innym układzie, dobierając do niego odpowiednie połączenia i grafikę.

Oświetlenie ścianki FlexFrame

FlexFrame nie ma wbudowanego podświetlenia. Grafikę można doświetlić opcjonalnymi lampami LED 50 lub LED 116 zamocowanymi na ramie za pomocą uchwytów FlexFrame.



Lampa LED 50 do ścianek reklamowych

Opcjonalna lampa do doświetlenia grafiki na ramie FlexFrame.



Lampa LED 116 do ścianek reklamowych

Opcjonalna lampa do równomiernego doświetlenia grafiki na ściance.



Uchwyty do oświetlenia LED FlexFrame

Zestaw przeznaczony do montażu lamp LED 50 lub LED 116 na ramie FlexFrame.

Wymiary i wyposażenie

parametr	wartość
układ i wysokość zabudowy	układ na powierzchnię 400 × 200 cm, wysokość zabudowy 230 cm
ramy ściany	6 szt. o szerokości 100 cm i wysokości 230 cm
wymiary lady (szer. × gł. × wys.)	1002 × 345 × 1037 mm
kolor konstrukcji	srebrny
wyposażenie lady	czarny blat, wewnętrzna półka i torba transportowa
maksymalne obciążenie blatu	15 kg
wydruk ściany (szer. × wys.)	400 × 230 cm i 200 × 230 cm, po 2 szt. - po jednej na każdą stronę obu ścian
wydruk lady (szer. × wys.)	168 × 100 cm, 1 szt. osłaniająca front i oba boki
oświetlenie	opcjonalne lampy LED 50 lub LED 116 i uchwyty FlexFrame, zamawiane osobno

