

Stoisko T FlexFrame 4 × 2 m z ladą - srebrne z wydrukami, wysokość 230 cm

Cena brutto	**5 427,17 zł**
Cena netto	**4 412,33 zł**
Numer katalogowy	**JDFFSET1197**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/stoisko-t-flexframe-4-2-m-z-lada-srebrne-z-wydrukami-wysokosc-230-cm-p-1197.html

Opis produktu

Stoisko T FlexFrame 4 × 2 m z ladą - srebrne z wydrukami łączy szeroką ścianę ekspozycyjną z prostopadłymi panelami. Taki układ pozwala rozdzielić prezentację oferty od miejsca rozmowy z klientem. Główne ramy mają 230 cm wysokości, a niższa rama i panel dachowy zachowują format 100 × 200 cm.

Przed zabudową ustawisz osobną ladę z blatem i półką na materiały. Po wydarzeniu konstrukcję można rozłożyć i spakować do toreb. Przy zmianie kampanii wymieniasz grafikę, zachowując aluminiowe ramy.

Najważniejsze cechy

- -układ T na powierzchnię 4 × 2 m
- -5 ram 100 × 230 cm i 1 niższa rama 100 × 200 cm
- -panel dachowy 100 × 200 cm z elementami montażowymi
- -osobna lada z czarnym blatem i półką
- -9 wydruków: grafiki ścian, dachu i lady
- -srebrna konstrukcja aluminiowa i montaż bez narzędzi



Zamówienie konstrukcji i wydruków

Ten wariant obejmuje pięć srebrnych ram 100 × 230 cm, jedną ramę 100 × 200 cm, dach 100 × 200 cm z elementami montażowymi oraz ladę. W cenie jest komplet 9 wydruków: dwie grafiki 400 × 230 cm, dwie 100 × 230 cm, cztery 100 × 200 cm i jedna na front oraz boki lady.

Projekty przygotuj na osobnych szablonach z zakładki „Do pobrania”. Potrzebne formaty to 400 × 230 cm, 100 × 230 cm, 100 × 200 cm oraz 168 × 100 cm dla lady. Cztery grafiki 100 × 200 cm obejmują dwie strony niższej ściany i dwie strony panelu dachowego. Jeśli projekt ma się powtarzać, podaj liczbę jego kopii.

Pracuj w skali 1:1, w przestrzeni CMYK i rozdzielczości 150 dpi. Zachowaj wymiary i wytyczne właściwego szablonu; nie dodawaj własnych spadów ani linii pomocniczych. W tej samej zakładce jest poradnik przygotowania projektu.

Po zakupie prześlij projekty w odpowiedzi na e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Oznacz pliki nazwą części stoiska i stroną ekspozycji. Grafiki niższej ściany, dachu i lady podpisz osobno, żeby nie pomylić ich przy produkcji.

Co składa się na zestaw?



Ramy ścian i dach


- -5 ram 100 × 230 cm
- -1 rama 100 × 200 cm
- -1 dach 100 × 200 cm z elementami montażowymi

Połączone ramy tworzą ścianę główną i prostopadłą zabudowę. Niższy panel oraz dach uzupełniają układ stoiska.



1 lada z blatem i półką

Srebrna konstrukcja, czarny blat, wewnętrzna półka i torba transportowa. Jedna grafika osłania front i oba boki lady.



9 wydruków z Twoją grafiką

- -2 wydruki 400 × 230 cm
- -2 wydruki 100 × 230 cm
- -4 wydruki 100 × 200 cm - na niższą ścianę i dach
- -1 wydruk lady 168 × 100 cm

Inny kolor lub wysokość?

Zestawy są dostępne ze **srebrną lub czarną konstrukcją**. Poza prezentowaną wysokością głównych ścian 230 cm możesz zamówić także wersję **200 lub 250 cm**. Napisz, jaki kolor i wysokość wybierasz - przygotujemy wycenę odpowiedniej konstrukcji z dopasowanymi wydrukami.

Zapytaj o inny kolor lub wysokość

Pozostałe układy FlexFrame



Ścianka prosta z ladą



Stoisko narożne L z ladą





Stoisko L z zapleczem i ladą



Stoisko U z ladą

Stoisko U z zapleczem i banerem

Montaż i transport

Otwórz materiał multimedialny

Najpierw złóż ramy ścian zgodnie z instrukcjami i połącz je w układ T. Grafikę napnij na ramach, zaczynając od narożników. Obie grafiki dachu załóż przed zamocowaniem go do konstrukcji - później dostęp do panelu będzie trudniejszy. Do montażu górnego elementu zaplanuj pomoc drugiej osoby. Ladę złóż osobno.

Rozbierane profile i dołączone torby ułatwiają przewożenie konstrukcji między wydarzeniami. Przy pakowaniu oddziel wydruki od elementów, które mogłyby uszkodzić tkaninę. Możesz później wykorzystać ramy w innym układzie, dobierając do niego odpowiednie połączenia i grafikę.

Oświetlenie ścianki FlexFrame

FlexFrame nie ma wbudowanego podświetlenia. Grafikę można doświetlić opcjonalnymi lampami LED 50 lub LED 116 zamocowanymi na ramie za pomocą uchwytów FlexFrame.



Lampa LED 50 do ścianek reklamowych

Opcjonalna lampa do doświetlenia grafiki na ramie FlexFrame.



Lampa LED 116 do ścianek reklamowych

Opcjonalna lampa do równomiernego doświetlenia grafiki na ściance.



Uchwyty do oświetlenia LED FlexFrame

Zestaw przeznaczony do montażu lamp LED 50 lub LED 116 na

ramie FlexFrame.

Wymiary i wyposażenie

parametr	wartość
powierzchnia układu	4 × 2 m
wysokość głównych ram	230 cm
ramy ścian	5 szt. 100 × 230 cm i 1 szt. 100 × 200 cm
panel dachowy	100 × 200 cm, z łącznikami i torbą transportową
kolor konstrukcji	srebrny
wymiary lady (szer. × gł. × wys.)	1002 × 345 × 1037 mm
wyposażenie lady	czarny blat, wewnętrzna półka i torba transportowa
maksymalne obciążenie blatu	15 kg
wydruki głównych ścian	2 szt. 400 × 230 cm i 2 szt. 100 × 230 cm
wydruki niższej ściany i dachu	4 szt. 100 × 200 cm, po 2 na każdy element
wydruk lady	1 szt. 168 × 100 cm, na front i oba boki
oświetlenie	opcjonalne lampy LED 50 lub LED 116 i uchwyty FlexFrame, zamawiane osobno

