



Tekstylna ścianka reklamowa łukowa 400 x 230 cm

Cena brutto	2 030,00 zł
Cena netto	1 650,41 zł
Numer katalogowy	JDZWC400-230

Link do produktu:

<https://topexpo.pl/tekstylna-ścianka-reklamowa-lukowa-400-x-230-cm-p-1002.html>

Opis produktu

Tekstylna ścianka reklamowa łukowa 400 × 230 cm tworzy panoramiczne, zakrzywione tło na większym stoisku targowym, konferencji lub wydarzeniu firmowym. Aluminiowa konstrukcja ma 4000 mm szerokości, 2300 mm wysokości i 800 mm głębokości. Waga ścianki z grafiką wynosi 13,9 kg.

Rama jest wykonana z aluminiowych rur o średnicy 32 mm. Stabilność konstrukcji zwiększa środkowy słupek podporowy o średnicy 24 mm z klipsem zabezpieczającym. Elastyczną grafikę naciąga się na stelaż i zamyka suwakiem u dołu.

Najważniejsze cechy

- zakrzywiona aluminiowa konstrukcja o wymiarach 400 × 230 cm,
- rury ramy o średnicy 32 mm,
- środkowy słupek podporowy o średnicy 24 mm z klipsem zabezpieczającym,
- montaż bez użycia narzędzi,
- grafika tekstylna zamykana suwakiem u dołu,
- wyścielana torba transportowa z kółkami w zestawie.

Grafika tekstylna i wydruk

Grafika powstaje z dzianiny Soft Knit wykonanej w 100% z poliestru. Materiał ma gramaturę 230 g/m² i klasyfikację trudnopalności B1. Nadruk wykonywany jest metodą sublimacji, dzięki czemu pozostaje częścią tkaniny i nie pęka podczas składania.

Zalecana jest grafika jednostronna, ponieważ środkowy słupek jest widoczny z tyłu. Grafika tylna jest standardowo biała. Dostępny jest również wariant z nadrukiem dwustronnym.

Montaż i transport

Elementy konstrukcji są oznaczone, co ułatwia połączenie rur we właściwej kolejności. Montaż nie wymaga narzędzi. Po złożeniu ramy należy założyć grafikę, naciągnąć ją na konstrukcję i zamknąć suwakiem u dołu.

[Montaż tekstylnej ścianki reklamowej łukowej 400 × 230 cm](#)

Poręczna torba transportowa z kółkami w zestawie



Wyścielana torba z kółkami znajduje się w zestawie. Mieści rozłożoną konstrukcję i grafikę, a także opcjonalne lampy, dzięki czemu cały zestaw można wygodnie przechowywać i przewozić.

Oświetlenie ścianki

Grafikę można doświetlić lampą LED 50 albo większą lampą LED 116. Do zamocowania lampy na rurze konstrukcji potrzebny jest osobny zacisk z uchwytem.



[Lampa LED 50 - 12 W](#)

Kompaktowa lampa z 50 diodami i obrotową głowicą. Jest dostępna w kolorze białym, srebrnym lub czarnym.



[Lampa LED 116 - 25 W](#)

Większa lampa ze 116 diodami i obrotową głowicą. Jest dostępna w kolorze srebrnym lub czarnym.



[Zacisk z uchwytem do lampy](#)

Służy do zamocowania lampy na okrągłej rurze konstrukcji. Pasuje do profili o średnicy od 30 do 34 mm.

Zastosowanie

Szerokość 400 cm pozwala wykorzystać ściankę jako rozbudowane tło stoiska targowego, konferencji lub strefy zdjęciowej. Zakrzywiona konstrukcja wyraźnie wydziela powierzchnię ekspozycyjną i może stać bez dodatkowych podpór.

Dane techniczne

parametr	wartość
widoczny format grafiki	4390 × 2300 mm
szerokość konstrukcji	4000 mm
wysokość konstrukcji	2300 mm
głębokość po rozłożeniu	800 mm
średnica rur ramy	32 mm
średnica słupka podporowego	24 mm
waga ścianki z grafiką	13,9 kg
montaż	Bez użycia narzędzi

parametr	wartość
torba transportowa	Wyściełana, z kółkami, w zestawie
materiał grafiki	Soft Knit, 100% poliester, 230 g/m ² , klasa B1
zadruk	Jednostronny zalecany; dostępny również dwustronny
Inne wymiary w serii Zipper-Wall Curved	

- [Tekstylna ścianka reklamowa łukowa 300 × 230 cm](#)
- [Tekstylna ścianka reklamowa łukowa 500 × 230 cm](#)

Szablon przygotowania grafiki dla tego modelu znajduje się w zakładce „Do pobrania”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: 1 stronnym , 2 stronnym