

Tekstylna ścianka reklamowa prosta 200 x 300 cm - EU

Cena brutto	**1 380,00 zł**
Cena netto	**1 121,95 zł**
Numer katalogowy	**JDZWSE200-300**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/tekstylna-scianka-reklamowa-prosta-200-x-300-cm-eu-p-896.html

Opis produktu

Ścianka tekstylna EU 200 × 300 cm ma wysokość 3 m i tworzy pionową powierzchnię graficzną o szerokości 2 m. Konstrukcja ma 2000 mm szerokości i 3000 mm wysokości, a waga ścianki z grafiką wynosi 9,7 kg.

Aluminiowy stelaż jest wykonany z rur o średnicy 32 mm. Elastyczna grafika jest nakładana na konstrukcję i zamykana suwakiem u dołu. Można ją zamówić w wersji jednostronnej lub dwustronnej.

Najważniejsze cechy

- aluminiowa konstrukcja z rur o średnicy 32 mm,
- widoczny format grafiki 200 × 300 cm,
- grafika jednostronna lub dwustronna,
- miękka torba transportowa w zestawie,
- ponumerowane elementy i montaż bez użycia narzędzi,
- możliwość łączenia kilku ścianek oraz montażu dodatkowego oświetlenia,

Grafika tekstylna i wydruk

Grafika jest drukowana na dzianinie Soft Knit wykonanej w 100% z poliestru. Elastyczny materiał dopasowuje się do aluminiowego stelaża i pozwala uzyskać gładką powierzchnię ekspozycyjną. Tkanina ma klasyfikację trudnopalności B1, dlatego nadaje się do zastosowania na targach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych we wnętrzach.

Do wyboru jest wydruk jednostronny lub dwustronny. Grafikę nakłada się na stelaż i zamyka suwakiem u dołu konstrukcji.

Montaż i transport

Ponumerowane elementy konstrukcji ułatwiają połączenie ich we właściwej kolejności, a montaż nie wymaga użycia narzędzi. Po złożeniu stelaża grafikę naciąga się na ramę i zamyka suwakiem znajdującym się u dołu.

Montaż ścianki tekstylnej EU 200 × 300 cm

Poręczna torba transportowa w zestawie



Miękka torba transportowa znajduje się w zestawie. Po zakończeniu ekspozycji można spakować do niej rozłożoną konstrukcję i grafikę.

Łączenie ścianek



Łącznik do ścianek tekstylnych serii EU

Transparentny łącznik pozwala połączyć dwie ścianki serii EU w linii prostej lub pod kątem. Można go obracać do 180°. Pasuje wyłącznie do rurek o średnicy 32 mm. Łącznik jest dostępny osobno.

Łączenie ścianek tekstylnych serii EU

Oświetlenie ścianki

Dodatkowe oświetlenie kieruje światło na grafikę. Do ścianek serii EU można dobrać lampę LED 50 albo większą lampę LED 116. Do zamocowania lampy na konstrukcji potrzebny jest osobny zacisk z uchwytem.



Lampa LED 50 - 12 W

Ma 50 diod, obrotową głowicę i emituje białe światło o temperaturze około 4000 K. Dostępna w kolorze białym, srebrnym lub czarnym.



Lampa LED 116 - 25 W

Ma 116 diod, obrotową głowicę i emituje białe światło o temperaturze około 4000 K. Dostępna w kolorze srebrnym lub czarnym.



Zacisk z uchwytem do lampy

Służy do zamocowania lampy na okrągłym profilu konstrukcji. Pasuje do rur o średnicy od 30 do 34 mm, dlatego może być użyty na rurach 32 mm w ściankach serii EU.

Zastosowanie

Format 200 × 300 cm sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest wyższa powierzchnia ekspozycyjna, na przykład jako pionowe tło stoiska lub zabudowy targowej. Ściankę można też połączyć z innymi modelami serii EU.

Dane techniczne

parametr	wartość
widoczny format grafiki	200 × 300 cm
szerokość konstrukcji	2000 mm
wysokość konstrukcji	3000 mm
głębokość po rozłożeniu	450 mm
średnica rur	32 mm
waga ścianki z grafiką	9,7 kg
montaż	Bez użycia narzędzi
torba transportowa	Miękka, w zestawie
materiał grafiki	Soft Knit, 100% poliester, klasa B1
zadruk	Jednostronny lub dwustronny
Inne wymiary w serii EU	

- Ścianka tekstylna EU 100 × 230 cm
- Ścianka tekstylna EU 200 × 230 cm
- Ścianka tekstylna EU 250 × 230 cm
- Ścianka tekstylna EU 300 × 230 cm
- Ścianka tekstylna EU 400 × 230 cm
- Ścianka tekstylna EU 500 × 230 cm
- Ścianka tekstylna EU 600 × 230 cm

Szablon przygotowania grafiki dla tego modelu znajduje się w zakładce „Do pobrania”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: 1 stronnym , 2 stronnym