Wystawiennicza ścianka reklamowa tekstylna prosta 300 x 230 cm premium

Cena brutto	**1 900,00 zł**
Cena netto	**1 544,72 zł**
Numer katalogowy	**JDZWS300-230**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/wystawiennicza-scianka-reklamowa-tekstylna-prosta-300-x-230-cm-premium-p-902.html

Opis produktu

Tekstylna ścianka reklamowa Premium 300 × 230 cm tworzy równą powierzchnię do prezentacji grafiki podczas targów, konferencji, wydarzeń i w punktach sprzedaży. Konstrukcja ma 300 cm szerokości, 230 cm wysokości i 45 cm głębokości.

Stelaż wykonano z anodowanych rur aluminiowych o średnicy 32 mm. Elementy są oznaczone, dzięki czemu montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Elastyczną grafikę nakłada się na ramę jak pokrowiec, a następnie zamyka suwakiem w dolnej części konstrukcji.

Najważniejsze cechy

- powierzchnia graficzna 300 × 230 cm,
- anodowane rurki aluminiowe o średnicy 32 mm,
- montaż bez użycia narzędzi,
- grafika jednostronna lub dwustronna,
- materiał Soft Knit o gramaturze 230 g/m²,
- klasa trudnopalności B1,
- druk sublimacyjny,
- wzmocniona i wyściełana walizka transportowa na kółkach,
- możliwość zastosowania oświetlenia,
- możliwość łączenia kilku ścianek,
- dodatkowy słupek wspierający i klipsy zabezpieczające konstrukcję.

Czym wersja Premium różni się od wersji EU?

Oba modele 300 × 230 cm wykorzystują aluminiowe rurki o średnicy 32 mm i można je zmontować bez narzędzi. Główna różnica dotyczy transportu i zabezpieczenia zestawu.

parametr	wartość
cecha	Premium 300 × 230 cm / EU 300 × 230 cm
średnica rurek	32 mm / 32 mm
montaż	bez narzędzi / bez narzędzi
transport	wyściełana walizka na kółkach / miękka torba
ochrona zestawu	podwyższona / standardowa

Walizka Premium mieści stelaż, grafikę oraz dwie lampy LED 50. Kółka ułatwiają przewożenie całego zestawu pomiędzy wydarzeniami.

Ważna informacja o średnicy rurek

Średnica rurek zależy od konkretnego modelu i generacji konstrukcji. Ten model Premium 300 × 230 cm wykorzystuje rurki 32 mm. Wycofywana wersja Premium 100 × 230 cm miała rurki 34 mm oraz stopy mocowane kluczem imbusowym. Modele Premium 250 × 230 cm i 400 × 230 cm pochodzą z pozostałych zapasów wcześniejszej konstrukcji z rurkami 34 mm i stopami mocowanymi kluczem imbusowym. Parametrów tych modeli nie należy stosować zamiennie.

Grafika tekstylna i wydruk

Grafika jest wykonywana na niemarszczącym się materiale Soft Knit: 100% poliester, gramatura 230 g/m², klasa trudnopalności B1 i druk sublimacyjny. Materiał jest wykończony suwakiem w dolnej części.

W wersji jednostronnej zadruk znajduje się z przodu, a tył materiału pozostaje biały. Wariant dwustronny pozwala umieścić grafikę po obu stronach ścianki.

Montaż i transport

Elementy konstrukcji są odpowiednio oznaczone i łączą się bez użycia narzędzi. Po złożeniu materiał naciąga się na ramę i zamyka suwakiem.

W modelu o szerokości 300 cm zastosowano dodatkowy słupek wspierający oraz klipsy zabezpieczające. Elementy te usztywniają szeroką konstrukcję i są częścią zestawu.

Montaż tekstylnej ścianki reklamowej Premium 300 × 230 cm

Wyściełana walizka transportowa na kółkach

Wzmocniona i wyściełana walizka transportowa znajduje się w zestawie. Mieści stelaż, grafikę oraz dwie lampy LED 50. Kółka ułatwiają przewożenie zestawu pomiędzy wydarzeniami.

Łączenie ścianek

Łącznik do ścianek Zipper-Wall

Ten model można łączyć za pomocą łącznika prostego lub kątowego. Transparentny łącznik pozwala ustawić dwie ścianki w linii albo pod kątem i jest dostępny osobno.

Łączenie ścianek tekstylnych Zipper-Wall

Dodatkowe oświetlenie

Ścianka nie ma wbudowanego podświetlenia. Dodatkowe lampy kierują światło na grafikę. Do ich zamocowania na okrągłym profilu potrzebny jest osobny zacisk z uchwytem.

Lampa LED 50 - 12 W

Ma 50 diod, obrotową głowicę i emituje białe światło o temperaturze około 4000 K. Jest dostępna w kolorze białym, srebrnym lub czarnym.

Lampa LED 116 - 25 W

Ma 116 diod, obrotową głowicę i emituje białe światło o temperaturze około 4000 K. Jest dostępna w kolorze srebrnym lub czarnym.

Zacisk z uchwytem do lampy

Służy do zamocowania lampy na okrągłej rurze. Pasuje do profili o średnicy od 30 do 34 mm, dlatego może być stosowany z rurami 32 mm w tym modelu.

Zastosowanie

- tło stoiska targowego,
- element zabudowy wystawienniczej,
- tło konferencji lub prezentacji,
- oznaczenie punktu sprzedaży,
- dekoracja recepcji, biura lub salonu,
- powierzchnia do prezentacji marki i oferty.

Dane techniczne

parametr	wartość
widoczny format grafiki	300 × 230 cm
szerokość konstrukcji	3000 mm
wysokość konstrukcji	2300 mm
głębokość po rozłożeniu	450 mm
średnica rur	32 mm
waga ścianki z grafiką	16,4 kg
montaż	Bez użycia narzędzi
torba transportowa	Wyściełana walizka na kółkach, w zestawie

parametr	wartość
materiał grafiki	Soft Knit, 100% poliester, klasa B1
zadruk	Jednostronny lub dwustronny

Inne wymiary w serii Premium

- Ścianka Premium 150 × 230 cm
- Ścianka Premium 250 × 230 cm
- Ścianka Premium 200 × 230 cm
- Ścianka Premium 400 × 230 cm
- Ścianka Premium 500 × 230 cm
- Ścianka Premium 600 × 230 cm

Szablon przygotowania grafiki dla tego modelu znajduje się w zakładce „Do pobrania”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: 1 stronnym , 2 stronnym