



Wystawiennicza ścianka reklamowa tekstylna prosta 400 x 230 cm premium

Cena brutto	2 375,00 zł
Cena netto	1 930,89 zł
Numer katalogowy	JDZWS400-230

Link do produktu:

<https://topexpo.pl/wystawiennicza-scianka-reklamowa-tekstyl-na-prosta-400-x-230-cm-premium-p-903.html>

Opis produktu

Tekstylna ścianka reklamowa Premium 400 × 230 cm tworzy szerokie tło do prezentacji grafiki podczas targów, konferencji, wydarzeń i w punktach sprzedaży. Konstrukcja ma 400 cm szerokości, 230 cm wysokości i 45 cm głębokości. Ten model pochodzi z wcześniejszej wersji konstrukcji i wykorzystuje anodowane rurki aluminiowe o średnicy 34 mm. Elementy ramy są oznaczone, natomiast stopy mocuje się dołączonym kluczem imbusowym. Elastyczną grafikę nakłada się na stelaż jak pokrowiec i zamyka suwakiem w dolnej części.

Najważniejsze cechy

- powierzchnia graficzna 400 × 230 cm,
- anodowane rurki aluminiowe o średnicy 34 mm,
- stopy mocowane kluczem imbusowym,
- dodatkowe słupki wspierające i klipsy zabezpieczające szeroką konstrukcję,
- grafika jednostronna lub dwustronna,
- materiał Soft Knit o gramaturze 230 g/m²,
- klasa trudnopalności B1 i druk sublimacyjny,
- wzmocniona, wyściełana walizka transportowa na kółkach,
- możliwość zastosowania oświetlenia i łączenia kilku ścianek.

Czym wersja Premium różni się od wersji EU?

Modele Premium i EU w rozmiarze 400 × 230 cm różnią się konstrukcją oraz sposobem transportu. Wersja Premium ma rurki 34 mm, stopy mocowane kluczem imbusowym i wyściełaną walizkę na kółkach. Wersja EU wykorzystuje rurki 32 mm, montaż bez użycia narzędzi i miękką torbę transportową.

parametr	wartość
cecha	Premium 400 × 230 cm / EU 400 × 230 cm
średnica rurek	34 mm / 32 mm
montaż stóp	klucz imbusowy / bez narzędzi
transport	wyściełana walizka na kółkach / miękka torba
ochrona zestawu	podwyższona / standardowa

Ważna informacja o średnicy rurek

Średnica rurek zależy od konkretnego modelu i generacji konstrukcji. Ten model Premium 400 × 230 cm pochodzi z pozostałych zapasów wcześniejszej konstrukcji - ma rurki 34 mm i stopy mocowane kluczem imbusowym. Taką samą konstrukcję ma model Premium 250 × 230 cm. Pozostałe aktualne rozmiary serii Premium mogą mieć rurki 32 mm i montaż stóp bez użycia narzędzi, dlatego parametrów różnych modeli nie należy stosować zamiennie.

Grafika tekstylna i wydruk

Grafika jest wykonywana na niemarszczącym się materiale Soft Knit: 100% poliester, gramatura 230 g/m², klasa trudnopalności B1 i druk sublimacyjny. Materiał jest wykończony suwakiem w dolnej części. W wersji jednostronnej zadruk znajduje się z przodu, a tył materiału pozostaje biały. Wariant dwustronny pozwala umieścić grafikę po obu stronach ścianki.

Montaż i transport

Oznaczone rurki ramy łączy się za pomocą przygotowanych połączeń. Stopy przykręca się dołączonym kluczem imbusowym. Po ustawieniu konstrukcji materiał naciąga się na ramę i zamyka suwakiem. Ze względu na szerokość 400 cm w zestawie znajdują się dodatkowe słupki wspierające oraz klipsy zabezpieczające, które usztywniają konstrukcję.

[Montaż tekstylnej ścianki reklamowej Premium 400 × 230 cm](#)

Film pokazuje ogólny sposób składania ścianki Zipper-Wall. W tym modelu stopy należy dodatkowo zamocować kluczem imbusowym.

Wyściełana walizka transportowa na kółkach



Wzmocniona i wyściełana walizka transportowa znajduje się w zestawie. Mieści stelaż, grafikę oraz dwie lampy LED 50. Kółka ułatwiają przewożenie całego zestawu pomiędzy wydarzeniami.

Łączenie ścianek



[Łącznik do ścianek Zipper-Wall](#)

Ten model można łączyć za pomocą łącznika prostego lub kąтового. Transparentny łącznik pozwala ustawić dwie ścianki w linii albo pod kątem i jest dostępny osobno.

[Łączenie ścianek tekstylnych Zipper-Wall](#)

Dodatkowe oświetlenie

Ścianka nie ma wbudowanego podświetlenia. Dodatkowe lampy kierują światło na grafikę. Do ich zamocowania na okrągłym profilu potrzebny jest osobny zacisk z uchwytem.



[Lampa LED 50 - 12 W](#)

50 diod, obrotowa głowica, białe światło około 4000 K.



[Lampa LED 116 - 25 W](#)

116 diod, obrotowa głowica, białe światło około 4000 K.



[Zacisk z uchwytem do lampy](#)

Pasuje do okrągłych profili o średnicy 30-34 mm, w tym do rur 34 mm tego modelu.

Zastosowanie

- szerokie tło stoiska targowego,
- element zabudowy wystawienniczej,
- tło konferencji, prezentacji lub wydarzenia,
- oznaczenie dużego punktu sprzedaży,
- dekoracja recepcji, biura lub salonu,
- powierzchnia do prezentacji marki i oferty.

Dane techniczne

parametr	wartość
widoczny format grafiki	400 × 230 cm
szerokość konstrukcji	4000 mm
wysokość konstrukcji	2300 mm
głębokość po rozłożeniu	450 mm
średnica rur	34 mm
waga ścianki z grafiką	19,4 kg
montaż	stopy mocowane kluczem imbusowym
torba transportowa	wyściełana walizka na kółkach, w zestawie
materiał grafiki	Soft Knit, 100% poliester, 230 g/m ² , klasa B1

parametr	wartość
zadruk	jednostronny lub dwustronny

Inne wymiary w serii Premium

- [Ścianka Premium 150 × 230 cm](#)
- [Ścianka Premium 200 × 230 cm](#)
- [Ścianka Premium 250 × 230 cm](#)
- [Ścianka Premium 300 × 230 cm](#)
- [Ścianka Premium 500 × 230 cm](#)
- [Ścianka Premium 600 × 230 cm](#)

Szablon przygotowania grafiki dla tego modelu znajduje się w zakładce „Do pobrania”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zamawiam z wydrukiem: 1 stronnym , 2 stronnym