

Zaplecze targowe z drzwiami FlexFrame 98 × 250 cm

Cena brutto	**709,00 zł**
Cena netto	**576,42 zł**
Numer katalogowy	**JDFFWSTOR100x250**

Link do produktu:
https://topexpo.pl/zaplecze-targowe-z-drzwiami-flexframe-98-250-cm-p-1191.html

Opis produktu

Zaplecze targowe z drzwiami FlexFrame 98 × 250 cm pozwala wydzielić zamykaną część stoiska w zabudowie o wysokości 250 cm. Za grafiką możesz przechowywać materiały promocyjne, zapas towaru i rzeczy potrzebne podczas targów. Drzwi z zamkiem szyfrowym zapewniają dostęp do środka, a dołączone podwyższenie 50 cm dopasowuje konstrukcję do wysokich ścianek FlexFrame.

Uwaga: zestaw obejmuje tylko 2 ścianki - moduł z drzwiami i jedną ramę. Do zbudowania kompletnego, wolnostojącego zaplecza potrzebne są jeszcze 2 ścianki FlexFrame 100 × 250 cm, sprzedawane osobno. Możesz zamówić je z wydrukiem albo bez wydruku, jeśli potrzebujesz samej konstrukcji.

Najważniejsze cechy

- dwie ścianki w zestawie, w tym moduł z drzwiami
- wbudowany zamek szyfrowy
- aluminiowa konstrukcja ze wzmocnieniem narożnym u góry
- montaż bez narzędzi i możliwość wielokrotnego wykorzystania
- rama srebrna lub czarna do wyboru
- dwie wyścielane torby transportowe w komplecie

Co otrzymujesz i jak skompletować zaplecze



Podstawą zestawu są dwa elementy widoczne na zdjęciu: moduł drzwiowy oraz rama. Wersja 250 cm obejmuje także podwyższenie 50 cm, łączniki, wzmocnienie narożne u góry, dwa słupki środkowe i dwie torby.

Pozostałe dwa boki zamkniesz osobno zamawianymi ściankami FlexFrame 100 × 250 cm. Dobierz do nich kolor ram i wydruk. Opcja grafiki wybrana na tej karcie obejmuje elementy zaplecza; dodatkowe ścianki zamawiasz niezależnie.

Dobierz wydruki do właściwych ram

Wydruki do standardowych ścianek FlexFrame 100 × 250 cm nie pasują do ścian zaplecza. Moduły zaplecza mają format 98 × 250 cm i wymagają własnych, dopasowanych grafik. Dlatego do pełnej zabudowy należy dobrać osobno wydruki na dwie ścianki zaplecza oraz na dwie dodatkowe ścianki 100 × 250 cm.

Przy ekspozycji jednostronnej kompletna zabudowa wykorzystuje cztery grafiki: dwie na zaplecze i dwie na dodatkowe ścianki. Przy ekspozycji dwustronnej potrzebnych jest osiem grafik. Projekty przygotuj według szablonów właściwych dla poszczególnych elementów, aby wydruki pasowały do ram.

Miejsce na rzeczy potrzebne podczas targów

Podczas dłuższego wydarzenia przydaje się miejsce na kolejne partie ulotek, opakowania i rzeczy osobiste. Możesz trzymać je poza widokiem odwiedzających i sięgać po nie przez drzwi, bez odsuwania ścianek. Kod do zamka pozwala udostępnić zaplecze zespołowi bez przekazywania klucza.

Podwyższenie 50 cm i konstrukcja do ponownego użycia

Podwyższenie 50 cm jest częścią kompletu. Ramy składa się przy użyciu łączników, bez narzędzi, a narożne wzmocnienie stabilizuje górę zabudowy. Po targach zdemontowane elementy mieszczą się w dwóch dołączonych, wyścielanych torbach i mogą posłużyć na kolejnym stoisku. Moduł zaplecza ma stałą szerokość 98 cm - nie można jej rozszerzyć ani bezpośrednio połączyć konstrukcji z dachem FlexFrame.

Oświetlenie grafiki - lampy i uchwyty do dokupienia

Zaplecze nie ma wbudowanego podświetlenia. Do grafiki można dobrać zewnętrzną lampę LED 50 lub LED 116. Jej mocowanie wymaga uchwytów FlexFrame - lampy i uchwyty zamawia się osobno.



Lampa LED 50

Służy do doświetlenia grafiki z zewnątrz. Do jej zamocowania na tej ramie potrzebne są uchwyty FlexFrame, dostępne osobno.



Lampa LED 116

To druga możliwość doświetlenia ekspozycji. Montuje się ją z użyciem uchwytów dopasowanych do systemu FlexFrame.



Uchwyty do oświetlenia LED FlexFrame

Łączą lampę LED 50 lub LED 116 z profilem ramy. Przy kompletowaniu oświetlenia uwzględnij zarówno lampę, jak i mocowanie.

Inne wysokości zaplecza FlexFrame

Dobierz wysokość zaplecza do pozostałych ścianek stoiska.

Zaplecze FlexFrame 98 × 200 cm

Zaplecze FlexFrame 98 × 230 cm

Dane techniczne

Specyfikacja produktu

16.11.2026, 01:36

parametr	wartość
format modułu zaplecza	98 × 250 cm
wymiary konstrukcji (szer. × gł. × wys.)	102,2 × 106,4 × 250 cm
materiał konstrukcji	aluminium
kolor ramy	srebrny lub czarny - zależnie od wybranej opcji
wydruk	bez wydruku, jednostronny lub dwustronny - zależnie od wybranej opcji
drzwi	z wbudowanym zamkiem szyfrowym
montaż	bez użycia narzędzi, za pomocą łączników
masa konstrukcji	7,39 kg
oświetlenie	brak w zestawie; możliwość dokupienia lamp z odpowiednimi uchwytami
w zestawie	2 ścianki: moduł drzwiowy i rama, łączniki z tworzywa, wzmocnienie narożne, 2 słupki środkowe, zestaw podwyższający 50 cm i 2 wyścielane torby transportowe
gwarancja	12 miesięcy
Produkt posiada dodatkowe opcje:	

Wybierz kolor: srebrny , czarny
Zamawiam z wydrukiem: bez wydruku , 1 stronnym , 2 stronnym